HOPAL



L'expérience

CATALOGUE 2027

HOPAL

Avec le plein air comme horizon, pour Hopal, chaque saison est une nouvelle invitation à réinventer vos espaces et à offrir à vos clients une expérience toujours plus agréable et fonctionnelle. Pour 2027, nous avons imaginé des solutions modulaires et adaptables pensées pour accompagner l'évolution de votre camping.

Notre démarche reste guidée par trois principes :

la fonctionnalité, l'esthétique et la modularité.

Chaque réalisation est conçue pour s'intégrer harmonieusement à votre environnement, valoriser votre site et répondre aux attentes toujours plus exigeantes de vos clients.

Nos expertises en matière de bois et de tôlerie nous permettent de vous garantir des produits stables, pérennes et faciles à installer.

Nos propositions couvrent l'ensemble des besoins essentiels : des cuisines extérieures conviviales, des sanitaires confortables et pratiques, des cabanes pour les courts séjours ou encore des éléments esthétiques comme nos poubelles à coffrage bois, alliant utilité et intégration paysagère.


Nous vous présentons également une gamme de structures polyvalentes, conçues pour se transformer au gré de vos usages : points d'accueil, bars, espaces de sécurité ou abris adaptés à de multiples configurations. Chaque modèle est pensé pour s'intégrer facilement dans vos aménagements et valoriser l'image de votre camping.

À travers ce catalogue, notre ambition reste la même : vous offrir des solutions fiables, élégantes et personnalisables, pour que vos clients profitent pleinement de leur séjour, et que votre camping gagne en confort, esthétique et convivialité.

Nous vous souhaitons une belle découverte de nos propositions.



PAUSÉA 00
SANITAIRES 00
AGENCEMENT 00
CABANES 00
LODGES 00



TERRASSES STANDARD 00
TERRASSES PREMIUM 00
TERRASSES AU SOL 00
AMÉNAGEMENTS 00



SIMPLE PENTE 00
DOUBLE PENTE 00
TOIT PLAT 00
ÉQUIPEMENT 00
BOIS 00



La force d'HOPAL

Fusion bois et métal, pour donner vie à vos projets.

Nous concevons et réalisons des abris, terrasses et espaces habitables pensés pour les jardins, les campings et les hébergements de plein air. Notre expertise repose sur l'alliance de deux métiers complémentaires.

Le bois, chaleureux et modulable, qui offre confort, esthétisme et intégration naturelle dans tous les environnements.

Le métal, précis et durable, avec des structures en acier galvanisé pour des châssis solides et pérennes, ainsi que la découpe laser pour imaginer des brise-vues, mobiliers ou objets décoratifs uniques.


Une créativité sans limites

De la terrasse élégante à l'abri fonctionnel, de la structure d'hébergement léger aux solutions d'agencement personnalisées, nous créons des réalisations sur mesure qui associent robustesse, design et praticité. Chaque projet est conçu comme une réponse adaptée à vos besoins et à votre environnement.

Pour les campings et les jardins

Notre maîtrise des matériaux et des techniques nous permet de proposer aux particuliers comme aux professionnels de l'hôtellerie de plein air des solutions innovantes, esthétiques et durables, pensées pour améliorer le confort, l'accueil et la valorisation des espaces.







La tôlerie
un métier de tradition
d'une grande rigueur


Fort d'une expérience issue du secteur automobile, notre atelier de tôlerie met son savoir-faire au service de la construction d'équipements, d'agencements pour les métiers du plein air. Nous maîtrisons l'art de découper, plier et souder le métal pour créer des châssis solides, fiables et conçus pour durer. Nous mettons ce savoir-faire au service de vos projets et nous pouvons concevoir tous types d'équipements et d'agencements modulaires selon vos besoins jusqu'à une surface de 20m².

Le châssis métallique autoportant

L'un des points forts de notre processus de fabrication. Conçu à 100% en acier galvanisé à chaud résistant à la corrosion, notre châssis est renforcé par des longerons en acier galvanisé rivetés au plancher d'une grande stabilité et rigidité pour une longévité exceptionnelle. Le montage et le transport se font avec un minimum de contraintes sur la structure qui a une forte résistance aux intempéries.

Grâce à ce système d'assemblage ultra-résistant, votre module peut s'installer sur tous les terrains, quelque soit la nature du sol

Solidité et stabilité : une base qui supporte durablement toiture, vent et charges lourdes.
Précision et qualité : héritées du monde automobile, nos méthodes garantissent un ajustement parfait.
Durabilité : traitement anti-corrosion et finitions soignées pour résister aux intempéries.
Adaptabilité : chaque châssis est pensé pour s'intégrer à vos projets, avec la possibilité de solutions sur mesure.











Makabana

Née du savoir-faire de DACRI, fabricant français d'abris de jardin, et de Bois Océane, expert du bois, MAKABANA conçoit des espaces extérieurs alliant design, confort et modularité.

La marque accompagne les professionnels de l'hôtellerie de plein air et de l'aménagement extérieur avec des solutions clés en main, conçues pour valoriser leurs espaces et enrichir l'expérience de leurs clients.


Hébergements, sanitaires, agencements sur mesure : chaque réalisation est conçue pour répondre aux nouveaux usages, tout en s'intégrant à son environnement.

Fabriqués en France à partir de matériaux durables, les produits MAKABANA allient innovation, qualité et personnalisation pour créer des lieux de vie fonctionnels, esthétiques et pérennes.


MATÉRIAUTHÈQUE

FINITIONS EXTÉRIEURES – Bardage

PVC Premium


Chêne doré


Chêne clair


Chêne gris béton


Teck vieilli


Chêne foncé


Chêne bois brûlé

8 motifs


Doubles lames horizontales


Doubles lames horizontales Rainure anthracite


Claire-voie vertical rainure anthracite

Claire-voie vertical rainure blanche


Doubles lames verticales



Doubles lames verticales Rainure anthracite

Claire-voie vertical irrégulier rainure blanche



Claire-voie vertical irrégulier rainure anthracite


48 combinaisons possibles !


PVC
vertical ou horizontal



Beige

Blanc



Gris


Gris sterling


Ivoire


Sand

Bois vertical


Pin marron

FINITIONS INTÉRIEURES

Murs

Mélaminé


Blanc / chêne clair



Beige rosé / noir


Blanc / vert opale

Panneau PVC

Decorativ Liner

Decorativ Mesh



Harmony Wood



Soft White



Satin Cream

Sols

PVC


Chêne clair


Chêne gris claire


Chêne foncé

DIMENSIONS

Pauséa					
Micro	1,80	1,38	1,30	2,69	1,45
Confort	3,72	2,00	1,86	2,69	3,22
Duo	5,00	2,50	2,00	2,55	4,54
Pauséa PMR	6,58	2,30	2,86	2,55	5,25
Sanitaires					
Mini 27	2,57	2,65	0,97	2,55	2,00
Compact	4,82	2,40	2,01	2,55	3,76
Compact TI	7,57	2,40	3,15	2,55	3,76
Essential	6,58	2,30	2,86	2,55	5,25
Sanitaire PMR	6,58	2,30	2,86	2,55	5,25
Premium	10,64	3,80	2,80	2,55	8,90
Agencement					
Kabanabar 3.72	3,72	1,86	2,00	2,43	3,22
Kabanabar 5.0	5,00	2,50	2,00	2,43	4,54
Kabanabar 6.2	6,20	3,10	2,00	2,43	5,60
Casavelo 7.8	7,80	3,90	2,00	2,43	7,05
Casavelo 10.14	10,14	3,90	2,60	2,43	9,25
Signature Bar	10,64	3,80	2,80	2,55	8,90
Signature Accueil	10,64	3,80	2,80	2,55	8,90
PC Sécurité 5.0	5,00	2,50	2,00	2,43	4,54
PC Sécurité 6.2	6,20	3,10	2,00	2,43	5,60
Cuccina	3,88	3,20	1,21	2,55	3,20
Lavanderia	3,88	3,20	1,21	2,55	3,20
Lagoona	5,00	2,00	2,50	2,55	4,54
Sauna Fjord	3,72	1,86	2,00	2,55	3,22
Sauna Boréal	5,00	2,50	2,00	2,55	4,54
Sauna Nordik	5,00	2,50	2,00	2,55	4,54
Cabanes					
Hôdyssée 6.2	6,2	3,10	2,00	2,55	5,60
Hôdyssée 8.06	8,06	3,10	2,60	2,55	7,34
Hôdyssée 11.13	11,13	4,45	2,50	2,55	9,78
Hôdyssée 11.13 Famille	11,13	4,45	2,50	2,55	9,78
Hôdyssée 11.13 Duo	11,13	4,45	2,50	2,55	9,78
Hôdyssée 11.13 Voyage	11,13	4,45	2,50	2,55	9,78
Hôdyssée 17.55 Famille	17,55	5,95	2,95	3,43	15,60
Hôdyssée 17.55 Duo	17,55	5,95	2,95	3,43	15,60
Hôdyssée 17.55 Voyage	17,55	5,95	2,95	3,43	15,60
Lodges					
Hélysée Confort	17,55	5,95	2,95	3,43	15,60
Hélysée Bien-être	17,55	5,95	2,95	3,43	15,60
Hyliade Confort	19,76	5,20	3,80	3,43	17,71
Hyliade Bien-être	19,76	5,20	3,80	3,43	17,71

L'option mobilité



Tous nos modules peuvent être commandés en version mobilité permettant de les rendre totalement déplaçables à n'importe quel moment. En effet, grâce à la maîtrise et la conception de nos châssis, nous avons la possibilité d'intégrer un cadre métallique pour accueillir une barre de timon. Nos roues, sur platines fixées au châssis, avec jante en acier renforcé, sont spécialement étudiées afin de soutenir des charges lourdes. Chacune des roues peut supporter une charge de plus d'une tonne.

Surface extérieure (m²) Largeur extérieure (m) Longueur extérieure (m) Hauteur extérieure (m) Surface extérieure (m²)

PANORAMA DE GAMMES

PAUSÉA



Micro



Confort



Duo



Pauséa PMR

SANITAIRES



Mini 27



Compact



Compact TI



Essential

AGENCEMENTS



Kabanabar



Casavelo



Signature bar



Signature accueil

CABANES



Hôdyssée 6.2



Hôdyssée 8.06



Hôdyssée 11.13



Hôdyssée 11.13 famille

LODGES



Hélysée Confort



Hélysée Bien-être



Hyliade Confort



Hyliade Bien-être



Sanitaire PMR



Premium



PC sécurité



Cuccina



Lavenderia



Lagoona



Sauna Fjord, Boréal, Nordik



Hôdyssée 11.13 duo



Hôdyssée 11.13 voyage



Hôdyssée 17.55 famille



Hôdyssée 17.55 duo



Hôdyssée 17.55 voyage





PAUSÉA

Pensée pour les professionnels de l'hôtellerie de plein air et de l'aménagement extérieur, PAUSEA est une gamme de WC autonomes alliant élégance, confort et praticité. Conçus pour s'intégrer avec discrétion dans leur environnement, les équipements PAUSEA apportent une réponse durable aux besoins des espaces accueillant du public tout en valorisant la qualité des aménagements.

ESTIVALE

Micro

Le Micro est un WC ingénieux qui se place à proximité d'une piscine, d'un point snack, d'un espace événementiel. Pratique et facile à installer, il rend service partout où c'est nécessaire.



1,45 m²

Équipements de série

- WC au sol
- Luminaire intérieur

Options

- Gouttière
- Mobilité
- Bardage PVC premium

Caractéristiques techniques

Plancher
Sol PVC, 3 coloris

Extérieur
Bardage PVC 6 coloris
ou bois vertical

Intérieur
Panneaux PVC, 5 coloris


Plafond
Bois contre-plaqué 9 mm

Menuiserie
Porte PVC avec serrure 3 points, anthracite ou blanc, panneau bas plein et panneau haut en verre brouillé 0,85 x 1,97 m, passage utile 0,78 m

Toit
Panneau bac-acier, anthracite ou blanc

Aspects techniques

Calage 4 points de niveau à 30 cm (60 cm si l'option mobilité retenue). Raccordement évacuation, eau, électricité sous le châssis.



ESTIVALE

Confort

Le Pauséa Confort, est généreux en espace. Il propose sa fonction WC avec assez de place pour enfiler son maillot de bain ou se changer. C'est l'idéal à proximité d'espaces ludiques.



3,22 m²

Équipements de série

- WC au sol
- Lave-mains
- Luminaire intérieur

Options

- Gouttière
- Mobilité
- Bardage PVC premium

Caractéristiques techniques

Plancher
Lames terrasse, bois marron, 28 x 145 mm
Pin traité autoclave classe 4
Sol PVC, 3 coloris

Extérieur
Bardage PVC, 6 coloris
ou bois vertical

Intérieur
Panneaux PVC, 5 coloris


Plafond
Bois contre-plaqué 9 mm

Menuiserie
Porte PVC avec serrure 3 points,
blanc ou anthracite, panneau bas plein
et panneau haut en verre brouillé
0,85 x 1,97 m, passage utile 0,78 m

Toit
Panneau bac-acier, anthracite ou blanc

Aspects techniques

Calage 4 points de niveau à 30 cm
(60 cm si l'option mobilité retenue).
Raccordement évacuation, eau,
électricité sous le châssis.



ÉLÉGANCE

Duo

Deux WC avec un raccordement unique. Une option qui déleste vos sanitaires communs tout en offrant à ses utilisateurs une expérience agréable par sa finition premium esthétique et confortable.



x2 x2

4,54 m²

Équipements de série

- 2 WC au sol
- Miroir en applique
- Luminaire intérieur
- 2 meubles et 2 lave-mains
- Raccordement eau, électricité et évacuation.

Options

- Isolation
- Gouttière
- Mobilité

Caractéristiques techniques

Plancher
Sol PVC, 3 coloris

Extérieur
Bardage PVC premium,
6 coloris, 8 motifs ou bois vertical

Intérieur
Panneaux PVC, 5 coloris


Plafond
PVC blanc

Menuiserie
2 portes : PVC avec serrure 3 points, anthracite ou blanc, panneau bas plein et panneau haut en verre brouillé 0,85 x 1,97 m, passage utile 0,78 m

Toit
Panneau bac-acier, anthracite ou blanc

Aspects techniques


Calage 4 points de niveau à 30 cm
(60 cm si l'option mobilité retenue).



Pauséa PMR

Le Pauséa PMR répond aux normes en vigueur pour la mobilité réduite avec tout le confort premium de la gamme Elégance. C'est un équipement conçu avec rigueur pour la largeur de l'accès, la barre de maintien, la hauteur de l'assise et un lavabo adapté.





5,25 m²

Équipements de série

- WC PMR au sol
- Lave-mains
- Miroir en applique
- Luminaire intérieur
- Raccordement eau, électricité et évacuation.

Équipements de série PMR

- Porte grande largeur avec barre d'aide à la fermeture
- WC surélevé
- Barre d'appui
- Rampe d'accès bois

Options

- Isolation
- Gouttière
- Mobilité

Caractéristiques techniques

Plancher
Sol PVC, 3 coloris

Extérieur
Bardage PVC premium,
6 coloris, 8 motifs ou bois vertical

Intérieur
Panneaux PVC, 5 coloris

Plafond
PVC blanc

Menuiserie
Porte : PMR PVC avec serrure 3 points et barre d'aide à la fermeture, anthracite ou blanc, 0,92 x 1,97 m, passage utile 0,83 m
Fenêtre PVC verre brouillé 0,50 x1 m, anthracite ou blanc

Toit
Panneau bac-acier, anthracite ou blanc

Aspects techniques

Calage 4 points de niveau à 30 cm (60 cm si l'option mobilité retenue).





SANITAIRES

Nos sanitaires ont été conçus pour offrir une expérience de confort comparable à celle d'une salle de bain d'habitation, tout en s'intégrant harmonieusement aux projets d'hôtellerie de plein air et d'aménagement extérieur. Alliant esthétisme, fonctionnalité et durabilité, ils proposent des solutions privatives adaptées aux différents aménagements, contribuant à valoriser les parcelles et à enrichir l'expérience de vos clients.

Mini 27

Le Mini est un petit surdoué tout équipé qui se place sur toute parcelle. Sa douche de 80x80, son WC et lave-mains dans une surface totale de 3,85m² en font un sanitaire privatif idéal couplé avec nos cabanes pour les courts séjours des amateurs de nature.



2,00 m²

Équipements de série

- Meuble avec lave main
- Miroir
- Douche intalienne 80 x 80 cm avec plancher caillebotis bois.
- WC au sol
- Chauffe eau instantanéel
- 1 spot au plafond
- 1 prise intérieure

Options

- Gouttière
- Mobilité
- Bardage PVC Premium

Caractéristiques techniques

Plancher
Sol PVC 3 coloris

Extérieur
Bardage PVC 6 coloris
ou bois vertical

Intérieur
Panneaux PVC, 5 coloris


Plafond
PVC blanc

Menuiserie
Porte PVC avec serrure 3 points, anthracite ou blanc, panneau bas plein et panneau haut en verre brouillé 0,85 x 1,97 m, passage utile 0,78 m

Toit
Panneau bac-acier, anthracite ou blanc

Aspects techniques

Calage 4 points de niveau à 30 cm (similaire avec l'option mobilité).
Raccordement évacuation, eau, électricité sous le châssis.



ESTIVALE

Compact

Une intégration paysagère optimisée. Ses équipements et sa conception intérieure en font un sanitaire privatif équivalent à une salle de bain d'habitation.



3,76 m²

Équipements de série

- Meuble vasque en bois
- Miroir avec lumière
- Cabine douche 80 x 80 cm
- WC au sol
- Ballon eau chaude 100 l
- Éclairage extérieur avec interrupteur
- 2 spots au plafond
- 1 prise intérieur

Options

- Gouttière
- Mobilité
- Bardage PVC premium
- Réfrigérateur top
- Prise extérieure

Caractéristiques techniques

Plancher
Lame terrasse, bois marron, 28 x 145 mm
Pin traité autoclave classe 4
Sol PVC, 3 coloris

Extérieur
Bardage PVC 6 coloris
ou bois vertical

Intérieur
Panneaux PVC, 5 coloris
Option : Bardage PVC premium 6 coloris


Plafond
PVC blanc

Menuiserie
Porte PVC avec serrure 3 points, anthracite ou blanc, 0,85 x 1,97 m, passage utile 0,78 m
Fenêtre PVC verre brouillé, 0,50 x 1 m, anthracite ou blanc

Toit
Panneau bac-acier, anthracite ou blanc

Aspects techniques

Calage 4 points de niveau à 30 cm (60 cm si l'option mobilité retenue). Raccordement évacuation, eau, électricité sous le châssis.



Compact TI

La version Compact avec extension de terrasse intégrée sur châssis, de 2.54 m², qui peut accueillir une cuisine extérieure. Un confort exceptionnel pour un séjour nature.



3,76 m²

Équipements de série

- Meuble vasque en bois
- Miroir avec lumière
- Cabine douche 80 x 80 cm
- WC au sol
- Ballon eau chaude 100 l
- Éclairage extérieur avec interrupteur
- 2 spots au plafond
- 1 prise intérieure

Options

- Prise extérieure
- Gouttière
- Mobilité
- Réfrégirateur
- Cuisine extérieure équipé d'un évier en inox et d'un mitigeur thermostatique
- Bardage PVC premium
- Prise extérieure

Caractéristiques techniques

Plancher
Lame terrasse, bois marron, 28 x 145 mm
Pin traité autoclave classe 4
Sol PVC, 3 coloris

Extérieur
Bardage PVC 6 coloris
ou bois vertical

Intérieur
Panneaux PVC, 5 coloris


Plafond
PVC blanc

Menuiserie
Porte PVC avec serrure 3 points, anthracite ou blanc, 0,85 x 1,97 m, passage utile 0,78 m
Fenêtre PVC verre brouillé, 0,50 x 1 m, anthracite ou blanc

Toit
Panneau bac-acier, anthracite ou blanc

Aspects techniques


Calage 4 points de niveau à 30 cm (60 cm si l'option mobilité retenue). Raccordement évacuation, eau, électricité sous le châssis.



Essential

Le sanitaire privatif en finition premium de la gamme Élégance.
Un parfait équilibre entre équipement performant aux dimensions maîtrisées et confort comme à la maison.





5,25 m²

Équipements de série

- Local technique pour raccordement eau, électricité et évacuation avec une trappe de raccordement direct et une porte d'accès extérieur
- Meuble avec vasque mélaminé chêne clair
- Miroir avec lumière
- Ballon d'eau chaude 100 L
- Colonne de rangement mélaminé c hêne clair
- 2 prises intérieures
- Éclairage à détecteur de mouvement

Options

- Isolation
- Sèche-serviette
- 1 prise extérieure
- Gouttière
- Mobilité

Caractéristiques techniques

Plancher
Sol PVC (3 coloris)

Extérieur
Bardage PVC premium, 6 coloris,
8 motifs ou bois vertical

Intérieur
Panneaux PVC, 5 coloris

Plafond
PVC blanc

Menuiserie
Porte PVC avec serrure 3 points, anthracite ou blanc, 0,85 x 1,97 m, passage utile 0,78 m
Fenêtre PVC verre brouillé 0,50 x 1 m, anthracite ou blanc

Toit
Panneau bac-acier, anthracite ou blanc


Aspects techniques

Calage 4 points de niveau à 30 cm (60 cm si l'option mobilité retenue). Raccordement évacuation, eau, électricité sous le châssis.

Sanitaire PMR

Conçu pour répondre aux normes d'accessibilité avec un confort haut de gamme. Spécialement pensé pour les personnes à mobilité réduite, il intègre des équipements adaptés pour garantir sécurité, autonomie et bien-être.





5,25 m²

Équipements de série

- WC surélevé avec barre relevable et barre de maintien
- Ballon d'eau chaude 100 L
- Vasque hauteur 85 cm
- Miroir avec lumière
- Cabine douche 120 x 90 cm avec siège escamotable
- Aire de rotation 150 cm
- 2 spots au plafond
- Rampe d'accès bois

Options

- Sèche serviette
- Gouttière
- Isolation
- Mobilité
- Prise extérieure

Caractéristiques techniques

Plancher
Sol PVC, 3 coloris

Extérieur
Bardage PVC premium, 6 coloris, 8 motifs ou bois vertical

Intérieur
Panneaux PVC, 5 coloris

Plafond
PVC blanc

Menuiserie
Porte PVC avec serrure 3 points et barre d'aide à la fermeture, anthracite ou blanc, 0,92 x 1,97 m, passage utile 0,83 m
Fenêtre PVC 0,50 x 1 m, anthracite ou blanc, verre brouillé

Toit
Panneau bac-acier anthracite ou blanc

Aspects techniques

Calage 6 points de niveau à 30 cm (60 cm si l'option mobilité retenue).

Premium

Le haut de la gamme élégance a une véritable cuisine équipée, une douche extra-large, une penderie à l'entrée.
Pour un séjour haut de gamme.



8,90 m²

Équipements de série

- Cabine de douche 80 x 80 cm
- Miroir avec lumière
- Meuble avec vasque mélaminé chêne clair
- Colonne de rangement mélaminé chêne clair
- Ballon d'eau chaude 100L
- WC au sol
- 2 prises intérieures
- Meuble penderie mélaminé chêne clair
- Cuisine équipée avec évier en inox
- 2 plaques vitrocéramique
- Meubles hauts et bas en mélaminé chêne clair
- Éclairage extérieur avec détecteur de mouvements
- Local technique pour raccordement eau, électricité et évacuation avec une trappe de raccordement direct et une porte d'accès extérieur

Options

- Isolation
- Sèche-serviette
- Gouttière
- Mobilité
- 1 prises extérieure
- Réfrigérateur, congélateur 2 portes

Caractéristiques techniques

Plancher
Sol PVC, 3 coloris

Extérieur
Bardage PVC premium, 6 coloris, 8 motifs ou bois vertical

Intérieur
Mélaminé beige rosé et noir


Plafond
PVC blanc

Menuiserie
Porte PVC avec serrure 3 points, anthracite ou blanc, 0,85 x 1,97 m, passage utile 0,78 m
2 fenêtres PVC verre brouillé 0,50 x 1 m, anthracite ou blanc
Fenêtre PVC coulissante 1,60 x 0.80 m, anthracite ou blanc

Toit
Panneau bac-acier anthracite ou blanc

Aspects techniques

Calage 6 points de niveau à 30 cm
(60 cm si l'option mobilité retenue).



SANITAIRES





AGENCEMENT

Créer des espaces fonctionnels, accueillants et harmonieux est au cœur de notre approche.
La gamme Agencement rassemble des modules dédiés aux services et aux lieux de vie, destinés à accompagner les professionnels de l'hôtellerie de plein air et de l'aménagement extérieur dans la création d'infrastructures à la fois pratiques, esthétiques et durables.
Environnementauration, mobilité, espaces techniques ou services aux vacanciers : chaque réalisation répond à un besoin spécifique tout en s'intégrant naturellement à son environnement.
Modulaires et personnalisables, nos solutions s'adaptent à chaque projet afin d'offrir des aménagements de qualité, conçus pour faciliter le quotidien des exploitants et enrichir l'expérience des utilisateurs.

Kabanabar

La gamme Kabanabar s'adapte à toutes les formes de consommation. En point snacking et boissons à proximité d'un pôle ludique, chaque modèle se déplace aisément.



Équipements de série

- 4 prises intérieures
- 2 spots de lumière encastrés au plafond

Options

- Mobilité
- Réfrigérateur top
- Meuble bas à hauteur de l'ouverture du volet avec rangements, en pin
- Volet supplémentaire battant ou roulant solaire, blanc ou anthracite
- Bardage PVC premium 6 coloris
- Panneaux intérieures PVC 5 coloris et plafond PVC blanc

Caractéristiques techniques

Plancher
Lame terrasse, bois marron, 28 x 145 mm
Pin traité autoclave classe 4

Extérieur
Bardage PVC, 6 coloris
ou bois vertical

Intérieur
Bois contreplaquée 9 mm


Plafond
Bois contreplaquée 9mm

Menuiserie
Porte PVC avec serrure 3 points, anthracite ou blanc, 0,85 x 1,97 m, passage utile 0,78 m
Volet battant ou roulant solaire 1,60 x 0,86 m, anthracite ou blanc


Toit
Panneau bac-acier, anthracite ou blanc

Aspects techniques


Calage 4 points de niveau à 30 cm
(60 cm si option mobilité retenue).



modèle 6.2



modèle 5.0



modèle 3.72

Casavelo

L'abri Casavelo peut abriter jusqu'à 10 vélos. Il permet d'organiser le stationnement et se déplace facilement. Le modèle 10.14 peut accueillir des tandems.




Équipements de série

- 5 poteaux (jusqu'à 10 vélos)

Options

- Volet roulant solaire 3,60 x 1,90 m uniquement sur la façade
- Mobilité
- Rampe sur 3,80 m
- Bardage PVC premium 6 coloris



modèle7.8



modèle 10.14

Caractéristiques techniques

Plancher
Lame terrasse, bois marron, 28 x 145 mm
Pin traité autoclave classe 4

Extérieur
Bardage PVC, 6 coloris
ou bois vertical

Intérieur
Bardage PVC, 6 coloris

Plafond
Bardage PVC, blanc

Toit
Panneau bac-acier, anthracite ou blanc

Aspects techniques

Calage 6 points de niveau à 30 cm
(60 cm si l'option mobilité retenue)

Signature bar

Modèle permettant un agencement intérieur aux multiples possibilités. Fonctionnel et bien pensé, avec sa finition premium, il propose un espace agréable à pratiquer et facile à organiser.



8,90 m²

Équipements de série

- 4 prises intérieures
- 4 spots de lumière encastrés au plafond

Options

- Mobilité
- Mobilier :
  - Table support angle en mélaminé chêne clair
  - Tablette en stratifié compact
- Réfrigérateur top
- WC
- Isolation
- Convecteur
- Local technique pour raccordement eau, électricité et évacuation avec une trappe de raccordement direct et une porte d'accès extérieur.

Caractéristiques techniques

Plancher
Sol PVC, 3 coloris

Extérieur
Bardage PVC premium 6 coloris, 8 motifs ou bois vertical

Intérieur
Mélaminé beige rosé et noir


Plafond
PVC blanc

Menuiserie
Porte PVC avec serrure 3 points, anthracite ou blanc, 0,85 x 1,97 m, passage utile 0,78 m
2 fenêtres PVC 0,50 x 1 m, anthracite ou blanc
1 fenêtre PVC coulissante 1,60 x 0,80 m, anthracite ou blanc

Toit
Panneau bac-acier anthracite ou blanc

Aspects techniques

Calage 6 points de niveau à 30 cm (60 cm si l'option mobilité retenue)



Signature accueil

Un agencement intérieur aux multiples possibilités. Il s'adapte à une fonction d'accueil principal ou secondaire. Il constitue un bureau clé en main pour les fonctions administratives et commerciales.



8,90 m²

Équipements de série

- 4 prises intérieures
- 4 spots de lumière encastrés au plafond
- Lumière extérieure

Options

- Convecteur
- Réfrigérateur top
- WC
- Isolation
- Mobilité
- Mobilier : table support angle en mélaminé chêne clair avec rangement et tablette en compact sur la partie haute. Grande armoire de rangement
- Local technique pour raccordement eau, électricité et évacuation avec une trappe de raccordement direct et une porte d'accès extérieur

Caractéristiques techniques

Plancher
Sol PVC, 3 coloris

Extérieur
Bardage PVC premium 6 coloris,
8 motifs ou bois vertical

Intérieur
Mélaminé beige rosé et noir


Plafond
PVC blanc

Menuiserie
Porte PVC avec serrure 3 points,
anthracite ou blanc, 0,85 x 1,97 m,
passage utile 0,78 m
2 fenêtres PVC 0,50 x 1 m,
anthracite ou blanc
1 fenêtre PVC coulissante 1,60 x 0,80 m,
anthracite ou blanc

Toit
Panneau bac-acier anthracite ou blanc

Aspects techniques

Calage 6 points de niveau à 30 cm
(60 cm si l'option mobilité retenue)



PC sécurité

Fonction repère pour les clients en cas d'urgence tout en assurant un espace de travail adapté aux impératifs d'une équipe de sécurité.



Équipements de série

- 3 fenêtres coulissantes
- 1 porte

Options

- Mobilité
- Bardage PVC premium 6 coloris ou bois vertical
- Plafond PVC blanc
- 3 fenêtres PVC coulissantes 1,60 x 0,80 m, anthracite ou blanc

Caractéristiques techniques

Plancher
Lame terrasse, bois marron, 28 x 145 mm
Pin traité autoclave classe 4

Extérieur
Bardage PVC, 6 coloris

Intérieur
Panneaux intérieurs PVC, 5 coloris
Bois contre-plaqué 9 mm


Plafond
Bois contre-plaqué

Menuiserie
Porte PVC avec serrure 3 points, anthracite ou blanc, 0,85 x 1,97 m, passage utile 0,78 m
1 fenêtre PVC 0,50 x 1,00 m, anthracite ou blanc

Toit
Panneau bac-acier, anthracite ou blanc

Aspects techniques

Calage 4 points de niveau à 30 cm (60 cm si option mobilité retenue).



modèle5.0 modèle 6.2

Cuccina

Cette cuisine extérieure peut s'installer sur un emplacement ou un espace collectif en terrasse ou au bord d'une piscine. La Cuccina s'adapte à tous les usages de convivialité.



Équipements de série

- 2 spots lumineux encastrés au plafond
- 3 prises intérieures

Options

- Module cuisine 3 éléments au choix : plan de travail, évier, plancha, frigo
- Chauffe-eau instantané
- Bardage PVC premium 6 coloris
- Bardage intérieure PVC premium 6 coloris
- Variante électricité et eau (temporaire ou permanente)
- Prise extérieure

Caractéristiques techniques

Plancher
Lame terrasse, bois marron, 28 x 145 mm
Pin traité autoclave classe 4

Extérieur
Bardage PVC premium 6 coloris,
8 motifs ou bois vertical

Intérieur
Panneaux PVC 5 coloris


Plafond
PVC blanc

Menuiserie
Porte de service PVC avec serrure 3 points, anthracite ou blanc, 0,75 x 1,97 m, passage utile 0,69 m

Toit
Panneau bac-acier,
anthracite ou blanc

Aspects techniques

Calage 6 points de niveau de 30 cm



Lavanderia

Équipement sans fondation, sur châssis autoporté plaçable où vous le souhaitez. Elle s'utilise en laverie libre-service.



3,20 m²

Équipements de série

- Arrivée eau prévue pour 4 machines à laver, largeur 70 cm max.
- 4 prises reliées aux disjoncteurs (20 ampères)

Options

- Bardage PVC premium, 6 coloris

Caractéristiques techniques

Plancher
Lame terrasse, bois marron, 28 x 145 mm
Pin traité autoclave classe 4

Extérieur
Bardage PVC, 6 coloris ou bois vertical

Intérieur
Panneaux PVC, 5 coloris


Plafond
PVC blanc

Menuiserie
Double porte PVC avec serrure trois points, anthracite ou blanc, panneau bas plein et panneau haut en verre traditionnel 1,85 x 1,97 m, passage utile 1,66 m

Toit
Panneau bac-acier, anthracite ou blanc

Aspects techniques

Calage 6 points de niveau de 30 cm



Lagoona

Lagoona, le 3-en-1 pratique et autonome qui réunit douche extérieure, WC et local technique dans un seul espace compact et élégant. Facile à installer où vous le souhaitez, il s'adapte aussi bien aux piscines, jardins, campings qu'aux espaces de loisirs.



4,54 m²

Équipements de série

- WC : 1 spot au intégré au plafond. WC au sol, lave main et miroir
- Patère murale
- Local technique : tableau électrique, 2 spots intégrés au plafond

Options

- Bardage PVC premium 6 coloris
- Bardage intérieur PVC premium, 6 coloris partie toilette uniquement
- Pack électrique extérieur avec 1 prise et un éclairage
- Douche extérieure et chauffe eau 50 l
- Gouttière
- Mobilité

Caractéristiques techniques

Plancher
WC : Sol PVC 3 coloris
Local technique : lames de terrasses.

Extérieur
Bardage PVC premium, 6 coloris
ou bois vertical

Intérieur
WC : panneaux PVC, 5 coloris
Local technique : bois contre plaquée 9 mm


Plafond
WC : PVC blanc
Local technique : bois contre plaquée 9 mm

Menuiserie
Fenêtre PVC verre brouuillé 0,50 x 1m anthracite ou blanc
Local technique : porte PVC avec serrure 3 points 0,85 x 1,97 m, passage utile 0,87m anthracite ou blanc

Toit
Panneaux bac-acier anthracite

Aspects techniques

Calage 6 points de niveau à 30 cm (60cm si l'option mobilité est retenue)



Sauna Fjord

Une parenthèse de détente facile à intégrer, idéal pour créer un espace bien être chaleureux et attractif dans un format compact, lorsque l'espace est limité.



3,72 m²

Équipements de série

- Bancs pour 4 personnes
- Isolation
- 1 spot, lumière led sous banc
- Minuteur de 20 min.
- Sablier
- Système de chauffe avec pierres réfractaires
- Menuiserie noire et soubassement noir

Options

- Douche extérieure (semi couverte) avec branchement eau froide.
- Kit sauna (seau + louche)
- Mobilité

Caractéristiques techniques

Plancher, murs, plafond
Bois thermochauffé


Extérieur
Bois vertical

Menuiserie
Porte vitrée (anthracite) 0,85 x 1,97 m

Toit
Panneaux bac-acier anthracite ou blanc

Aspects techniques

Calage 4 points de niveau à 30 cm
Branchement électrique et eau



ÉLÉGANCE

Sauna Boréal

Plus d'espace, plus de confort, plus d'expérience. Un véritable cocon de relaxation qui invite à prolonger l'expérience et apporte une touche bien-être premium à votre établissement.



4,54 m²

Équipements de série

- Bancs pour 4 personnes
- Isolation
- 1 spot, lumière led sous banc
- Minuteur de 20 min
- Sablier
- Système de chauffe avec pierres réfractaires
- Douche extérieure (semi couverte) avec branchement eau froide.

Options

- Kit Sauna (seau + louche)
- Menuiserie noire et soubassement noir

Caractéristiques techniques

Plancher, murs, plafond
Bois thermochauffé


Extérieur
Bois vertical

Menuiserie
Porte vitrée (anthracite) 0,85 x 1,97 m

Toit
Panneaux bac-acier anthracite ou blanc

Aspects techniques

Calage 4 points de niveau à 30cm
Branchement électrique et eau



Sauna Nordik

Le sauna pensé pour partager. Une expérience conviviale conçue pour réunir et séduire, idéale pour faire du bien-être un véritable atout d'attractivité.



4,54 m²

Équipements de série

- Bancs pour 8 personnes
- Isolation
- 1 spot, lumière led sous banc
- Minuteur de 20 min
- Sablier
- Système de chauffe (pierres refractaires)
- Fenêtre panoramique

Options

- Douche extérieure avec branchement eau froide.
- Kit sauna (seau + louche)
- Menuiserie noire et soubassement noir

Caractéristiques techniques

Plancher, murs, plafond
Bois thermochauffé


Extérieur
bois vertical


Menuiserie
Baie vitré, anthracite,
2 vantaux 1,56 x 2,00 m

Toit
Panneaux bac-acier anthracite ou blanc

Aspects techniques

Calage 4 points de niveau à 30cm
Branchement électrique et eau









CABANES

Entre confort et immersion dans la nature, la gamme Cabanes réinvente l'hébergement léger dédié aux courts séjours. Alliant qualité de fabrication, esthétisme et fonctionnalité, elle offre une alternative attractive aux hébergements traditionnels tout en répondant aux nouvelles attentes des vacanciers. Adaptées aux projets d'hôtellerie de plein air et d'aménagement extérieur, les cabanes séduisent par leur conception optimisée, leur simplicité d'installation et leurs nombreuses possibilités de personnalisation. Durables et faciles d'entretien, elles contribuent à créer des espaces accueillants, confortables et pérennes.

ESTIVALE

Hôdyssée 6.2

Proposez des courts séjours avec un confort garanti par une véritable literie sur sommier. Une expérience sécurisée et confortable, 100 % nature qui transforme votre emplacement en solution d'hébergement.



x2

5,60 m²

Équipements de série

- 2 appliques intérieures
- Éclairage extérieur avec interrupteur
- 2 prises intérieures

Options

- Mobilier : penderie avec colonne pin marron, table de chevet en pin marron 2 lits de 70 x 190 cm, 2 matelas et 2 alèses
- Réfrigérateur top
- Gouttière
- Mobilité
- Bardage PVC premium, 6 coloris

Caractéristiques techniques

Plancher
Lame terrasse, bois marron, 28 x 145 mm
Pin traité autoclave classe 4

Extérieur
Bardage PVC, 6 coloris ou Bois vertical

Intérieur
Panneaux PVC, 5 coloris


Plafond
Bois contre-plaqué 9 mm

Menuiserie
Porte PVC avec serrure 3 points, anthracite ou blanc, 0,85 x 1,97 m, passage utile 0,78 m
Fenêtre PVC 0,50 x 1 m, anthracite ou blanc

Toit
Panneau bac-acier, anthracite

Aspects techniques

Calage 4 points de niveau.
à 30 cm (60cm si option mobilité retenue)



ESTIVALE

Hôdyssée 8.06

Équipée de 4 lits et d'une penderie colonne. Une version quatre couchages, abordable et confortable.



x2

7,34 m²

Équipements de série

- 4 appliques intérieures
- Éclairage extérieur avec interrupteur
- 4 prises intérieures

Options

- Mobilier : penderie avec colonne pin marron, 2 tables de chevet pin marron, 2 lits superposés 90 x 190 cm, 4 matelas, 4 alèses
- Réfrigérateur top
- Gouttière
- Mobilité
- Bardage PVC premium, 6 coloris

Caractéristiques techniques

Plancher
Lame terrasse, bois marron, 28 x 145 mm
Pin traité autoclave classe 4

Extérieur
Bardage PVC, 6 coloris ou bois vertical

Intérieur
Panneaux PVC, 5 coloris


Plafond
Bois contre-plaqué 9 mm

Menuiserie
Porte PVC avec serrure 3 points, anthracite ou blanc, 0,85 x 1,97 m, passage utile 0,78 m
2 fenêtres PVC 0,50 x 1 m, anthracite ou blanc

Toit
Panneau bac-acier, anthracite

Aspects techniques

Calage 6 points de niveau à 30 cm
(60 cm si option mobilité retenue)



ESTIVALE

Hodyssée 11.13

Le modèle 6 couchages, une version dortoir abordable.

x3

9,78 m²



Équipements de série

- 6 appliques intérieures
- Éclairage extérieur avec interrupteur
- 6 prises intérieures

Options

- Mobilier : 3 lits superposés, 90 x 190 cm, 6 matelas, 6 alèses, penderie avec colonne de rangement en pin marron
- Réfrigérateur top
- Gouttière
- Mobilité
- Bardage PVC premium, 6 coloris

Caractéristiques techniques

Plancher
Lame terrasse, bois marron, 28 x 145 mm
Pin traité autoclave classe 4

Extérieur
Bardage PVC, 6 coloris ou bois vertical

Intérieur
Panneaux PVC, 5 coloris


Plafond
Bois contre-plaqué 9 mm

Menuiserie
Porte PVC avec serrure 3 points, anthracite ou blanc, 0,85 x 1,97 m, passage utile 0,78 m
2 fenêtres PVC 0,50 x 1 m, anthracite ou blanc

Toit
Panneau bac-acier, anthracite

Aspects techniques

Calage 6 points de niveau à 30 cm
(60cm si option mobilité retenue)



Hodyssée 11.13 famille

9,78 m²

La cabane Hôdyssée famille est aménagée avec un lit double et un lit superposé. Les couchages sont séparés par une cloison. Pensée pour un court séjour en pleine nature entre dépaysement et confort.





Équipements de série

- 2 Appliques intérieures
- 2 appliques murales en tête de lit
- Éclairage extérieur avec interrupteur
- 3 prises intérieures

Options

- Mobilier
  - 1 colonne de rangement avec penderie
  - 1 table de chevet incorporée
  - 1 lit double 140 x 190 cm avec matelas et alaise
  - 1 lit superposé 90 x 190 cm, 2 matelas, 2 alèses
- Réfrigérateur top
- Baie vitrée 1,20 x 1,97 m en remplacement de la porte et de la fenêtre grande hauteur
- Isolation
- Gouttière
- Mobilité
- Bardage PVC premium, 6 coloris
- Convecteur

Caractéristiques techniques

Plancher
Sol PVC, 3 coloris

Extérieur
Bardage PVC premium, 6 coloris
ou bois vertical

Intérieur
Mélaminé blanc et vert opale
ou blanc et chêne clair

Plafond
PVC blanc

Menuiserie
Porte PVC avec serrure 3 points, anthracite ou blanc, 0,85 x 1,97 m, passage utile 0,78 m
Fenêtre PVC grande hauteur 0,60 x 1,20 m, anthracite ou blanc
Fenêtre PVC panoramique 1,20 x 0,50 m, anthracite ou blanc

Toit
Panneau bac-acier anthracite ou blanc

Aspects techniques

Calage 6 points de niveau à 30 cm
(60cm si option mobilité retenue)

Hodyssée 11.13 duo

9,78 m²

Agencée comme un studio avec sa banquette d'angle,
une table repas, une télévision, de l'électroménager et un grand lit.



Équipements de série

- 1 applique intérieure
- Éclairage extérieur avec interrupteur
- 2 lampes de chevet
- 3 prises intérieures

Options

- Mobilier
  - 1 lit double 140 x 190 cm, 1 matelas et 1 alèse
  - Banquette d'angle
  - Table 80 x 60 mélaminé chêne clair
  - Support TV et bras articulé, télévision
- 2 colonnes penderies,
- Table de chevet mélaminé chêne clair
- Electroménager / cuisine
  - Réfrigérateur top
  - 2 plaques vitrocéramique
  - Meuble bas en mélaminé chêne clair
  - Meuble haut rangement en chêne clair
  - Cuisine évier en inox
- convecteur
- Gouttière
- Mobilité
- Baie vitrée 1,20 x 1,97 m en remplacement de la porte et de la fenêtre grande hauteur
- Bardage PVC premium, 6 coloris

Caractéristiques techniques

Plancher
Sol PVC 3 coloris

Extérieur
Bardage PVC, 6 coloris ou bois vertical

Intérieur
Mélaminé blanc et vert opale
ou blanc et chêne clair


Plafond
PVC blanc

Menuiserie
Porte PVC avec serrure 3 points, anthracite ou blanc, 0,85 x 1,97 m, passage utile 0,78 m
Fenêtre PVC grande hauteur 0,60 x 1,20 m, anthracite ou blanc
Fenêtre PVC panoramique 1,20 x 0,50 m, anthracite ou blanc

Toit
Panneau bac-acier anthracite ou blanc

Aspects techniques

Calage 6 points de niveau à 30cm
(60 cm si option mobilité retenue)




Hodyssée 11.13 voyage

9,78 m²

La Cabane Hôdyssée VOYAGE avec sa finition élégance accueille famille et amis dans un hébergement indépendant avec une cuisine pratique et un espace repas intérieur. Elle est compatible avec nos sanitaires privatifs pour un court séjour tout confort.





Équipements de série

- 2 appliques intérieures
- 2 appliques murales en tête de lit
- Éclairage extérieur avec interrupteur
- 4 prises intérieures

Options

- Mobilier
  - 2 colonnes avec rangement, penderie et étagère mélaminé chêne clair
  - tables de chevet incorporées mélaminé chêne clair
  - 2 lits superposés 90 x 190 cm, 2 matelas, 2 alèses
- Convecteur
- Electroménager / cuisine
  - Réfrigérateur
  - 2 plaques vitrocéramique
  - Lave vaisselle
  - Meuble bas en mélaminé chêne clair
  - Meuble haut rangement en chêne clair
  - Cuisine évier en inox
- Baie vitrée 1,20 x 1,97 en remplacement de la porte et de la fenêtre grande hauteur
- Isolation
- Radiateur céramique
- Gouttière
- Mobilité
- Bardage PVC Premium, 6 coloris

Caractéristiques techniques

Plancher
Plancher 19 mm revêtement PVC grand passage, 3 coloris aux choix

Extérieur
Bardage PVC, 6 coloris ou bois vertical

Intérieur
Mélaminé blanc et vert opale
ou blanc et chêne clair

Plafond
PVC blanc

Menuiserie
Porte PVC avec serrure 3 points, anthracite ou blanc, 0,85 x 1,97 m, passage utile 0,78 m
Fenêtre PVC grande hauteur 0,60 x 1,20 m, anthracite ou blanc
Fenêtre PVC panoramique 1,20 x 0,50 m, anthracite ou blanc

Toit
Panneau bac-acier anthracite ou blanc

Aspects techniques

Calage 6 points de niveau à 30cm
(60 cm si option mobilité retenue)

Hodyssée 17.55 famille

15,60 m²

L'Hodysée 17.55 Famille Élégance allie confort, fonctionnalité et modernité pour des séjours en famille réussis. Entièrement équipé et personnalisable, il offre un espace chaleureux et pratique, idéal pour profiter pleinement du plein air.




Équipements de série

- 2 appliques intérieures
- 2 appliques murales en tête de lit
- Cloison séparative
- 4 prises intérieurs
- Bardage bois verticale
- Mobilité

Options

- Mobilier
  - Penderie et étagère mélaminé chêne clair
  - 1 lit superposé 90 x 190 avec 2 matelas et alaises
  - Canapé convertible
  - 1 table 120 x 70 cm
  - 4 chaises
- Réfrigérateur
- Baie vitrée de 1,20 x 2 m en remplacement de fenêtre grande hauteur
- Gouttière
- Isolation
- Convecteur
- Bardage PVC premium, 6 coloris
- Store 0,50 x 1 m, coloris anthracite



Caractéristiques techniques

Plancher
Sol PVC

Extérieur
Bardage PVC, 6 coloris ou bois vertical

Intérieur
Mélaminé blanc et vert opale
ou blanc et chêne claire

Plafond
PVC blanc

Menuiserie
Baie vitrée 2 vantaux 1,56 x 2,00 m et fenêtre

Toit
Panneau bac-acier anthracite

Aspects techniques

Calage 6 points de niveau à 60 cm

Hodyssée 17.55 duo

15,60 m²

L'Hodysée 17.55 Duo Élégance offre un espace moderne, confortable et fonctionnel, idéal pour des séjours à deux. Avec son mobilier complet, sa cuisine équipée et ses aménagements pensés pour le confort, il allie praticité et convivialité.



Équipements de série

- 2 lampes de chevet
- Cloison séparative
- 4 prises intérieurs
- Bardage bois verticale
- Mobilité
- Réfrigérateur
- Electroménager (2 plaque vitrocéramique + lave-vaisselle)
- Mobilier cuisine : meuble avec évier
- Baie vitrée de 1,20 x 2 m en remplacement de fenêtre grande hauteur
- Gouttière
- Isolation
- Radiateur céramique
- 1 prise extérieurs étanche
- Bardage PVC premium, 6 coloris
- Store 0,50 x 1 m, coloris anthracite

Options

- Mobilier
  - Lit double de 160 x 190 cm avec matelas et alaise
  - Canapé convertible
  - Table de 120 x 70 cm
  - 4 chaises
  - 1 penderie en mélaminé chêne clair



Caractéristiques techniques

Plancher
Sol PVC, 3 coloris

Extérieur
Bardage PVC, 6 coloris ou bois vertical

Intérieur
Mélaminé blanc et vert opale
ou blanc et chêne claire

Plafond
PVC blanc

Menuiserie
Baie vitrée 2 vantaux 1,56 x 2,00 m et fenêtre

Toit
Panneau bac-acier anthracite

Aspects techniques

Calage 6 points de niveau à 60 cm

Hodyssée 17.55 voyage

L'Hodysée 17.55 Voyage Élégance est conçu pour accueillir confortablement les familles et les groupes jusqu'à 6 personnes. Avec ses nombreux couchages, sa cuisine équipée et ses aménagements pratiques, il offre un espace convivial, fonctionnel et idéal pour les séjours en plein air.



Équipements de série

- 2 appliques intérieurs
- 3 appliques murales en tête de lit
- Cloison séparative
- 4 prises intérieurs
- Mobilité

Options

- Mobilier
  - 3 lits superposés dont 2 dans la chambre et un dans la pièce de vie.
  - 1 table de 120 x 70 cm
  - 6 chaises
- Réfrigérateur
- Electroménager (2 plaque céramique + lave-vaisselle)
- Mobilier cuisine : meuble avec évier
- Gouttière
- Isolation
- Convecteur
- Bardage PVC premium, 6 coloris



Caractéristiques techniques

Plancher
Sol PVC, 3 coloris

Extérieur
Bardage PVC, 6 coloris ou bois vertical

Intérieur
Mélaminé blanc et vert opale
ou blanc et chêne claire

Plafond
PVC blanc

Menuiserie
Baie vitrée 2 vantaux 1,56 x 2,00 m et fenêtre avec verre brouillé et store 0,50 x 1,00 m, coloris anthracite

Toit
Panneau bac-acier anthracite

Aspects techniques

Calage 6 points de niveau à 60 cm







LODGES

La gamme Lodge associe confort, design et qualité pour créer des espaces d'exception, pensés dans les moindres détails. Une solution élégante et personnalisable qui s'intègre harmonieusement dans son environnement pour offrir une véritable expérience de séjour, entre raffinement et bien-être.

Hélysée confort

15,60 m²

L'Hélysée Confort est conçu pour profiter pleinement de son environnement tout en bénéficiant du confort d'un véritable hébergement. Compact, chaleureux et personnalisable, il réunit espace nuit, cuisine et salle d'eau dans un ensemble fonctionnel, idéal pour créer un véritable cocon au cœur de la nature.



Équipements de série

- 4 spots
- Éclairage extérieur avec interrupteur
- 4 prises intérieures
- Salle d'eau avec douche, vasque et WC
- Cloison séparative
- Mobilité

Options

- Mobilier
  - 1 lit double 160 x 190 cm, 1 matelas et 1 alèse
  - Banquette d'angle
  - Table 80 x 60 mélaminé chêne clair + 4 chaises
  - Support TV et bras articulé, télévision
- 1 colonne penderie,
- Table de chevet mélaminé chêne clair
- Electroménager/cuisine
  - Réfrigérateur top
  - 2 plaques vitrocéramique + lave vaisselle,
  - Mobilier cuisine : meuble avec évier inox
- Baie vitrée 3 vantaux avec serrure 2,34 x 2 m, anthracite
- Convecteur
- Isolation
- Gouttière
- Menuiserie + soubassement noir
- Surtoiture rondin bois
- 3 vantaux



Caractéristiques techniques

Plancher
Sol PVC, 3 coloris

Extérieur
Bardage PVC, 6 coloris ou bois vertical

Intérieur
mélaminé blanc et vert opale ou blanc et chêne clair

Plafond
PVC blanc

Menuiserie
Baie vitrée 2 vantaux avec serrure 1,56 x 2 m, porte avec serrure 3 points 0,85 x 1,97 m, fenêtre 0,50 x 1 m en verre brouillé, anthracite

Toit
Panneau bac-acier anthracite ou blanc

Aspects techniques

Calage 6 points de niveau 60cm

Hélysée bien-être

15,60 m²

L'Hélysée Bien-être a été imaginé pour offrir une véritable expérience de détente et de confort. Son aménagement soigné, ses équipements complets et ses nombreuses possibilités de personnalisation permettent de créer un espace chaleureux et accueillant, idéal pour profiter pleinement d'un séjour en toute sérénité.




Équipements de série

- 4 spots
- 4 prises intérieures
- Salle d'eau avec douche, vasque et WC
- Cloison séparative
- Mobilité

Options

- Mobilier
  - 1 lit superposé 90 x 190 avec matelas et alèses
  - Canapé convertible
  - Table 80 x 60 mélaminé chêne clair + 4 chaises
  - Support TV et bras articulé, télévision
- 1 colonne penderie,
- Table de chevet mélaminé chêne clair
- Electroménager / cuisine
  - Réfrigérateur top
  - 2 plaques vitrocéramique,
  - Mobilier cuisine : meuble avec évier en inox
- Baie vitrée 3 vantaux avec serrure 2,34 x 2 m, anthracite
- Isolation
- Convecteur
- Isolation
- Gouttière
- Menuiserie + soubassement noir
- Surtoiture rondin bois
- 3 vantaux
- Bardage PVC premium 6 coloris



Caractéristiques techniques

Plancher
Sol PVC, 3 coloris

Extérieur
Bardage PVC, 6 coloris ou bois vertical

Intérieur
Mélaminé blanc et vert opale ou blanc et chêne clair

Plafond
PVC blanc

Menuiserie
Baie vitrée 2 vantaux avec serrure 1,56 x 2 m, porte avec serrure 3 points 0,85 x 1,97 m, fenêtre 0,50 x 1 m en verre brouillé, anthracite

Toit
Panneau bac-acier anthracite ou blanc

Aspects techniques

Calage 6 points de niveau 60cm

Hyliade confort

17,71 m²

L'Hyliade Bien-être offre un cadre propice à la détente et aux moments partagés. Son atmosphère chaleureuse, son agencement soigneusement étudié et ses équipements pensés pour le confort créent un véritable lieu de pause, où l'on profite de chaque instant dans un environnement agréable et apaisant.



Équipements de série

- Eclairage intérieur et extérieur
- 8 prises intérieures
- 5 spots
- Coin salle d'eau équipée (WC, meuble vasque, douche cabine)
- Ballon d'eau chaude 100 l
- Placard technique
- Chambre séparée
- Cloison séparative
- Mobilité

Options

- Gouttière
- Convecteur
- Menuiserie + soubassement noir
- Surtoiture rondin bois
- Baie vitrée 3 vantaux avec serrure 2,34 x 2 m (anthracite)
- 1 lit superposé 90x190 avec matelas et alèses
- 1 penderie
- 1 canapé convertible
- Electroménager/cuisine
  - Réfrigérateur top
  - 2 plaques vitrocéramique + lave vaisselle,
  - Mobilier cuisine : meuble avec évier inox
  - Cuisine évier en inox
- Table + 4 chaises



Caractéristiques techniques

Plancher
Sol PVC, 3 coloris

Extérieur
Bardage PVC premium, 6 coloris ou bois vertical

Intérieur
Mélaminé blanc et vert opale ou blanc et chêne clair
Salle d'eau : panneaux PVC, 5 coloris au choix

Plafond
PVC blanc

Menuiserie
Baie vitrée 2 vantaux avec serrure 1,56 x 2 m, porte avec serrure 3 points 0,85 x 1,97 m, fenêtre 0,50 x 1 m en verre brouillé, anthracite

Toit
Panneaux bac-acier anthracite

Aspects techniques

Calage 9 points de niveau à 60 cm

Hyliade bien-être

17,71 m²

L'Hyliade Confort mise sur un agencement intelligent et des équipements complets pour simplifier le quotidien. Son espace de vie accueillant, ses rangements pratiques et ses finitions personnalisables en font une solution idéale pour conjuguer autonomie, confort et moments de partage.




Équipements de série

- 8 prises intérieures
- 8 spots
- Coin salle d'eau équipée (WC, meuble vasque, douche cabine) Ballon d'eau chaude 100 l
- Placard technique
- Chambre séparée.
- Mobilité
- 1 penderie
- Canapé convertible
- 1 Table de 120 x 70 cm
- 4 chaises
- Electroménager/cuisine
  - Réfrigérateur top
  - 2 plaques vitrocéramique + lave vaisselle,
  - Mobilier cuisine : meuble avec évier inox
  - Cuisine évier en inox
- Sur toiture rondin
- Menuiserie et soubassement en noir
- Baie vitrée 3 vantaux avec serrure 2.34 x 2.00 m anthracite, remplace la baie 2 vantaux + porte

Options

- Gouttière
- Convecteur
- 1 lit double 140 x 190 avec matelas et alèse



Caractéristiques techniques

Plancher
Sol PVC, 3 coloris

Extérieur
Bardage PVC premium, 6 coloris ou bois vertical

Intérieur
Mélaminé blanc et vert opale ou blanc et chêne clair
Salle d'eau : panneaux PVC, 5 coloris au choix

Plafond
PVC blanc

Menuiserie
Baie vitrée 2 vantaux avec serrure 1,56 x 2 m, porte avec serrure 3 points 0,85 x 1,97 m, fenêtre 0,50 x 1 m en verre brouillé, anthracite

Toit
Panneaux bac-acier anthracite ou blanc

Aspects techniques

Calage 9 points de niveau à 60 cm





Bois océane

Spécialiste des terrasses et aménagements extérieurs en bois, Bois Océane met son savoir-faire au service de vous, professionnels pour concevoir des espaces durables, esthétiques et entièrement personnalisés. Chaque projet est pensé pour s'intégrer harmonieusement à votre environnement et répondre à l'ensemble de vos besoins spécifiques.


Fabriquées dans nos ateliers des Sables-d'Olonne, en Vendée, nos réalisations allient qualité, robustesse et finitions soignées. Terrasses, habillages, accessoires et agencements sur mesure sont conçus à partir de bois issus de forêts gérées durablement, dans le respect des ressources naturelles.

Grâce à une approche sur mesure et à une parfaite prise en compte des contraintes du terrain, Bois Océane créée des aménagements uniques qui valorisent vos espaces extérieurs tout en garantissant performance, durabilité et esthétisme.

MATÉRIAUTHÈQUE

TERRASSE

Terrasse



Pin classe 4
traité marron
Lames de terrasse
22 ou 28 mm
Section de poteaux
70 ou 90 cm



Pin classe 4
traité vert
Lames de terrasse
22 ou 28 mm
Section de poteaux
70 ou 90 cm

COUVERTURE

Bâche PVC

- 867 - RAL 9010
- 810 - RAL 9005
- 7462
- 7350
- 7458 – RAL 1015
- 7441 – RAL 1021
- 7445 – RAL 2008
- 7444 – RAL 2004
- 7446 – RAL 3002
- 7450 – RAL 5015
- 941
- 995 – RAL 6026
- 7345 – RAL 6014
- 939
- 7196 – RAL 7037
- 7301 – RAL 9006
- 7412 – RAL 7024
- 7705 – RAL 7016

Soltis étanche W96

- Off white W96-1103
- Anthracite W96-2047
- Boulder W96-2171
- White W96-8102
- Sand W96 8861

BALUSTRADES



Standard



Demi-rondins



Eucalyptus



Filets
2 coloris au choix



Trend



Tube inox




Brise-vue

Les balustrades
s'adaptent à toutes
nos terrasses





TERRASSES STANDARDS



Terrasse standard 6 m

6 x 3 m
Couverture bâche PVC écru, retombée droite
Bois marron, 22 mm
Poteaux 90 x 90 mm
Balustrades filet noir
Escalier 3 marches avec contremarches
Soubassements terrasse

Camping international de la Hallerais
Côtes-d'Armor

Terrasse standard 4,50m

4,50 x 2,50 m - Coloris Vert
Couverture bâche tendue PVC écrue
Epaisseur plancher 22mm
Poteaux section 90 x 90 mm
Brise vue tasseaux toute hauteur
Escalier 3 marches avec contremarches
Soubassement terrasse (hauteur 3 lames)
Jardinière 138,5 x 45 x 60 cm avec fond

Les Varennes,
Charente-Maritime



Terrasse standard 4,50m

4,50 x 2,50 m
Couverture complète bâche PVC écrue
Epaisseur plancher 22 mm
Poteaux section 90 x 90 mm
Balustrades standard
Escalier 3 marches


Sun océan,
Vendée



Terrasse 6m

Terrasse 6,00 x 3,00 m
Couverture avec contre cadre
Epaisseur plancher 22 mm
Poteaux section 90 x 90 mm
Balustrades standard, main courante
2 grands brise vues horizontaux 138,5 x 200 cm
Escalier 3 marches 3 m
Soubassement terrasse (hauteur 2 lames)

Olela, Les Peupliers
Charente Maritime






Terrasse 6m

6,00 x 3,00 m
Couverture bâche tendue
Epaisseur plancher 22mm
Poteaux section 90 x 90mm
Balustrades standard, main courante.
2 grands brise vues horizontaux 138,5 x 200 cm
Escalier 3 marches
Soubassement terrasse (hauteur 2 lames)
Banquette d'angle avec table basse

Oléla, Les Peupliers,
Charente-Maritime







Terrasse 6m

6,00 x 3,00m
Couverture bâche PVC écrue
Toiture rondins classe 4, section Ø100mm
Epaisseur plancher 22 mm
Escalier standard 3 marches avec contremarches
Balustrades demi-rondins
Grand brise vue demi-rondins peu ajourés sur 1 pignon
Soubassements terrasse (hauteur 3 lames)

Parfums d'été,
Vendée








Terrasse 6 m

6,00 x 2,50 m
Couverture bâche PVC écrue
Toiture Standard
Epaisseur plancher 22 mm
Poteaux section 90 x 90mm
Escalier 3 marches 2,50m
avec contre marches
Balustrades standard, 3 grands brise-vues,
1 petit brise-vue en pignon droit.
Soubassement terrasse (hauteur 2 lames)

Pausado, Les Tamaris,
Bouches-du-Rhône







Terrasse en L

6,00 x 3,00 m sur pignon
7,50 x 2,50 m sur la longueur
Couverte bâche PVC écrue
avec toiture 4,50 x 2,90 m
Épaisseur plancher 22 mm
Poteaux section 90 x 90 mm
Balustrades type TREND
Escalier 5 marches + jardinière
Soubassement terrasse (hauteur 4 lames)

Pausado, Les Tamaris,
Bouches-du-Rhône









Terrasse 7,5 m

7,50m x 3,00m

Partie Haute

Epaisseur plancher 22 mm
Couverture bâche Soltis étanche W96 4,50 x 3,0 tendue, écrue
Poteaux section 90 x 90mm
Balustrades filet beige
Escalier 3 m en façade et pour descendre sur partie basse
Soubassement terrasse inclus (hauteur sur 3 lames)

Partie Basse

Plancher bas de 3,00m x 3,00m en prolongement de la terrasse
Epaisseur plancher 22mm


Slow Village, Marennes
Charente-Maritime





TERRASSES PREMIUM





Terrasse 6 m

Déportée sur plateforme métallique
et perron entrée de 3 x 1,50m

Epaisseur plancher 22 mm
Poteaux section 90 x 90 mm
Balustrades filet noir avec main courante
section 45 mm et 90 mm
Escalier 3 marches avec contremarches
Toiture 6 m avec contre cadre pour la
terrasse et 3 m pour le perron
Bâche toit PVC sans retombée coloris noir
Tasseaux clairvoie en sous face toiture
Grand brise-vue persiennes en pignon

Bon Air Club,
Sarthe




Terrasse Tribu

12,50 x 7,50 m couverte
9 m bâche PVC écru retombée droite
Épaisseur 28 mm
Poteaux 90 x 90 cm
Balustrades trend
Brise vue trend hauteur 1,80 m en pignon
Piscine clôturée, intégrée à la terrasse
Portillon trend coulissant
Plancher + Pergola SPA de 3 x 3 m couverture tasseaux ajourés
Escalier 3 marches avec contremarches
Escalier d'angle pour accès au SPA
Soubassements terrasse

Camping international de la Hallerais, Côtes-d'Armor








Terrasse spa

3 x 3 m couverte,
Épaisseur 22 mm
Poteaux 90 x 90 cm
Balustrades Trend
Terrasse basse SPA avec renforts 3 x 3 m
Toiture tasseaux 22 x 45 mm,
Bâche tendue 3m
Brise-vue tasseaux toutes hauteurs en façade et pignon droit
Escalier 3 marches avec contremarches
Soubassements terrasse

Camping international de la Hallerais, Côtes-d'Armor





Terrasse 6m

6 x 3 m
Bâche PVC écru 4,50 m
Toiture rondins, section Ø100 mm
Epaisseur plancher 22 mm
Plancher bas bordé / escalier
Balustrades demi-rondin sur 1 pignon
Grand brise vue demi-rondin
Soubassements terrasse demi-rondin
Balançoire


Modèle Dune 2 x 2 m, filet catamaran
Structure rondins, section Ø100mm
Filet catamaran coloris noir
Brise vue demi-rondins
Toiture demi-rondins

Yelloh village, Le Jard,
Vendée









Terrasse 7,5 m

Partie Haute

Epaisseur plancher 22 mm
Toiture 6 m poteaux 90 x 90mm
Cavaliers rondins Ø80
Couverture bâche PVC écrue
Balustrades filet beige
Brise-vue demi-rondins
Portillon coulissant filet beige
Meuble plancha
Soubassement terrasse

Partie basse

Balançoire bois
Cabane bois habillage demi-rondins
Toiture cabane en compact
Toboggan pour descente cabane,
Échelle en façade


Yelloh Village Les Sirènes,
Vendée



Terrasse haute 9 m

9 x 3,6 m couverte
Bâche tendue Soltis étanche W96 gris anthracite
Épaisseur plancher 22mm
Poteaux 90 x 90 mm
Balustrades Trend
Grand brise-vue
Soubassement terrasse
Brise-vues tasseaux
Escalier 3m avec contremarches
Meuble cuisine 150 x 60 cm, bar 100 cm
Plan de travail en acier galvanisé

Yelloh Village Le Mané Guernehué
Morbihan








TERRASSES AU SOL



Terrasse 4,5 m
4,50 x 2,50m
Couverture 4,50m bâche PVC écrue
Brise vue tasseaux
Escalier 2 marches
Table picnic sans dossiers

Parfums d'été,
Vendée




Terrasse 6 m
Plancher bas bordé 6 x 3 m
Escalier 2,50 m avec contremarches

Slow Village Les Ponts de Cé
Maine-et-Loire









Terrasse 3 m
3 x 3 m
Brise vue demi-rondins sur pignon
Pergola, poteaux, panne toiture rondin Ø80mm
Table picnic sans dossiers

Yelloh village, Le Ranch, Loire-Atlantique





AMÉNAGEMENTS



Extension terrasse piscine
17 x 2,30 m
Lames épaisseur 28 mm
Ossature 90 x 45 mm
Palissade bois
Barreaudage ajouré
Main courante filante


Le Petit Paris
Vendée




Dune
2 x 2
Filet catamaran coloris noir
Structure rondins
Section Ø100 mm
Brise vue et toiture demi-rondins

Parfums d'été,
Vendée









1 Terrasse bar

Surface 140 m²

Plancher
Pin marron, épaisseur 28 mm

Pergola
8 x 3 m
Poteaux 140*140mm,

Aménagements
Banquette arrondie avec dossier

Chemin de Plage
2,00 x 1,40 m
Section lames 45 mm x 145 mm
Fixation sangles et agrafes

2 Terrasse centrale arrondie

Surface 123 m²

Plancher
Pin marron, épaisseur 28 mm

Aménagements
Banc arrondi pour terrasse basse

3 Dune

2,50 x 2,50 m
Hauteur 2,60 m
Toiture tasseaux ajourés
Posés sur dalles gravillonnées
Banquette d'angle pour modèle Dune
Table basse 70X70cm marron

Oléla, Les Peupliers
Charente-Maritime



1 Terrasse restaurant
Surface 270 m²
Pergola 70 m²
Bâche soltis W96 écrue

2 Clôture
Palissade non ajourée


Slow Village, Belle-île, Morbihan




Scène couverte
Ensemble terrasse 6 x 5 m
Escalier 3 marches 3 m
Balustrades standard
Couverture bac-acier anthracite

Sunêlia La Presqu'île Hautes-Alpes









1 Terrasse restaurant
290m², accès PMR

2 Local technique
49 m²
Ossature fixée sur le bâtiment existant

3 Palissade
Palissade local poubelle
Porte battante


Slow Village Pornic
Loire Atlantique



–

Pergola
6 x 3 m, hauteur 2,60m
Couverture type canisse

Slow Village, Anduze, Gard



–

PMR
7,50 x 3 m
Rampe droite avec perron réception
Balustrades filet beige
Escalier 3 marches avec contremarches
Couverture bâche PVC tendue avec rabat
Soubassement terrasse (hauteur 3 lames)

Slow Village, Marennes Oléron, Charente-Maritime

ACCESSOIRES



Brise vue petit modèle
200 x 885 cm



Brise vue grand modèle
200 x 138,5 cm



Portillon double battant
Largeur 1 385 mm, poteaux 90 x 90 mm, 4 charnières, 2 roulettes, loquet de fermeture en haut



Escalier
Largeur 1 385 mm, 2 marches, avec contremarches




Soubassements terrasse
Fixes pour les terrasses
Amovibles pour les mobil-homes



Portillon double battant
Largeur 1 385 mm, filet beige ou noir au choix, poteaux 90 x 90 mm, 4 charnières, 2 roulettes, loquet de fermeture en haut



Escalier
Largeur 1,385 m, 3 marches, sans contremarches



Soubassement terrasse demi-rondin




Portillon coulissant
Filet beige ou noir au choix sur rail galva et roulettes, avec fermoir



Chemin de plage
1,40 x 2 m linéaire. Épaisseur 45 mm





Filet noir catamaran



Balançoire
Gravure logo et nom du camping
en option



Toboggan + échelle



Meuble cuisine
Dimensions : 160 x 60 x 83 cm (LxPxH)
Plan de travail acier galvanisé
(hors accessoires)



Meuble cuisine
Dimensions : 150 x 60 cm x 83 cm (LxPxH)
tablette bar hauteur 100 cm, plan de
travail acier galvanisé



Jardinière
Dimensions :
46 x 60 x 138 cm ou 48 x 86 x 300 cm



Banc avec dossier
Dimensions : 165 x 56 cm



Table basse
Dimensions : 80 x 60 cm



Table pic nic sans dossier
Dimensions disponibles :
150 x 70 cm et 180 x 70 cm



Banquette droite
Sur mesure





Banc arrondi
Sur mesure




Poubelle simple
Dimensions : 50 x 50 x 100cm, sac de 100 l,
ouverture sur charnière avant et arrière



Cache climatiseur,
coffre 2 bouteilles de gaz
80 x 41 x 70 cm (LxPxH), 16 kg





Dacri

Depuis plus de 25 ans, DACRI conçoit et fabrique en Vendée des solutions de rangement et d'aménagement extérieur pensées pour vous, professionnels. Grâce à son savoir-faire industriel et à son procédé de fabrication exclusif, la marque propose des équipements robustes, esthétiques et durables, adaptés à vos exigences.

Abris de jardin, cabines de plage, coffres de rangement et coffres à gaz : chaque réalisation est conçue pour s'intégrer harmonieusement dans votre environnement tout en offrant une fonctionnalité optimale. ils sont livrés prêts à installer sur un châssis en acier.

MATÉRIAUTHÈQUE

FINITIONS EXTÉRIEURES

Bardage PVC Premium


Chêne doré


Chêne clair


Chêne gris béton


Teck vieilli


Chêne foncé


Chêne bois brûlé

8 motifs


Doubles lames horizontales


Doubles lames horizontales Rainure anthracite


Claire-voie vertical rainure anthracite

Claire-voie vertical rainure blanche


Doubles lames verticales



Doubles lames verticales Rainure anthracite

Claire-voie vertical irrégulier rainure blanche



Claire-voie vertical irrégulier rainure anthracite


48 combinaisons possibles !


Bardage PVC



Beige

Blanc



Gris


Gris sterling


Ivoire


Sand


Bardage bois



PORTES


PVC



Anthracite


Beige

Blanc


Bleu clair



Bleu foncé


Vert amande


TOITURE

Simple pente
Double pente

Panneau tuilé inaltérable en acier thermo-laqué




Terracotta




Anthracite

Panneau en acier nervuré



Blanc



Anthracite



Bardage PVC sans entretien, recyclable et valorisable à 100%.
Résiste à tous les climats.
Nettoyage à l'aide de jet d'eau et d'une éponge.

DIMENSIONS

Simple pente				
Glycine	3,72	2,00	1,86	2,30
Capucine	5,00	2,00	2,50	2,30
Lavande	6,20	2,00	3,10	2,30
Abélia	6,70	2,60	2,58	2,40
Clématite	7,80	2,00	3,90	2,30
Azara	8,06	2,60	3,10	2,40
Corokia	10,14	2,60	3,90	2,40

Double pente				
Jasmin	2,00	1,00	2,00	2,30
Ajonc	3,72	1,86	2,00	2,30
Mimosa	5,00	2,50	2,00	2,30
Romarin	6,20	3,10	2,00	2,30
Luzerne	6,70	2,58	2,60	2,40
Bruyère	8,06	3,10	2,60	2,40
Géranium	10,14	2,60	3,90	2,30
Acacia	10,14	3,90	2,60	2,40

Zénith simple pente				
Glycine	3,72	2,00	1,86	2,60
Capucine	5,00	2,00	2,50	2,60
Lavande	6,20	2,00	3,10	2,60
Abélia	6,70	2,60	2,58	2,70
Clématite	7,80	2,00	3,90	2,60
Azara	8,06	2,60	3,10	2,70
Corokia	10,14	2,60	3,90	2,70

Zénith double pente				
Ajonc	3,72	1,86	2,00	2,60
Mimosa	5,00	2,50	2,00	2,60
Romarin	6,20	3,10	2,00	2,60
Luzerne	6,70	2,58	2,60	2,70
Bruyère	8,06	3,10	2,60	2,70
Géranium	10,14	2,60	3,90	2,70
Acacia	10,14	3,90	2,60	2,70



Toit plat				
Dalia	3,00	1,50	2,00	2,23
Alpinia	3,72	2,00	1,86	2,23
Ixora	5,00	2,00	2,50	2,23
Canna	6,20	2,00	3,10	2,23
Allamanda	7,80	2,00	3,90	2,23
Camélia	10,14	2,60	3,90	2,23

Toit plat premium et PND				
Dalia	3,00	1,50	2,00	2,37
Aplinia	3,72	2,00	1,86	2,37
Ixora	5,00	2,00	2,50	2,37
Canna	6,20	2,00	3,10	2,37
Allamanda	7,80	2,00	3,90	2,37
Camélia	10,14	2,60	3,90	2,37

Équipements				
St Gilles	1,35	1,04	1,30	2,36
St Hilaire	1,80	1,38	1,30	2,36
St Jean	2,42	1,86	1,30	2,36
Oyat	2,20	1,19	1,86	1,52
Coffre à gaz PVC		0,40	0,75	0,80

Bois				
Noimoutier toit plat	3,72	2,00	1,86	2,23
Yeu toit plat	5,00	2,00	2,50	2,23
Groix simple pente	3,72	2,00	1,86	2,30
Glénan simple pente	5,00	2,00	2,50	2,30
Houat double pente	3,72	1,86	2,00	2,30
Ouessant double pente	5,00	2,50	2,00	2,30
Coffre Oléron	2,20	1,18	1,89	1,52
Coffre à gaz	-	0,40	0,75	0,80

Surface extérieure (m²) Largeur extérieure (m)
Longueur extérieure (m) Hauteur extérieure (m)



INSTALLATION

Vérification de l'accessibilité jusqu'à la zone de pose

- 2,50 m minimum pour nos abris de 2 m de large.
- 3,20 à 3,50 m minimum pour nos abris de 2,60 m de large.
- L'accès doit être carrossable et il ne doit pas y avoir d'obstacle sur le cheminement.
- Vérifiez votre hauteur d'accès (carport, pergolas...). La hauteur préconisée est de 2,80 m minimum.

Outils nécessaires à la pose d'un abri



Cric roller




Niveau



Clé de 15



Barre à mine



1.

Préparation de la zone de pose

Nous préconisons de réaliser un empierrement de niveau d'environ 10 cm d'épaisseur réalisé soit en cailloux (0,20 ou 0,30) soit avec du sable de compactage posé sur un géotextile.

Formule sans soucis
Préparez une zone de pose parfaitement de niveau. Pas besoin de dalle béton, nos abris disposent tous d'un châssis métallique autoportant : une économie de temps et d'argent ! Aucune fixation au sol n'est nécessaire.

Le + de DACRI

- Nos abris sont à poser sur dalles gravillonnées de niveau (40 x 40 cm ou 50 x 50 cm) positionnées dans les angles du châssis métallique.
  Modèles de 2 à 6,2 m² : 4 dalles
  Modèles de 6,50 à 10,14 m² : 6 dalles


Une ventilation minimum de 3 cm doit être laissée sous le châssis sur tout le pourtour de l'abri pour assurer une bonne ventilation sous plancher.



2. L'abri est déplacé sur la zone



Le + de DACRI
Nos abris sont livrés sur roues démontables pour un déplacement facile.



3. Installer l'abri sur la zone

- À l'aide d'un cric roller, levez l'avant de votre abri et démontez les deux roues avant du sol en enlevant les écrous. Posez l'avant du châssis au contact des dalles disposées préalablement à chaque angle du châssis.
- Prenez vos niveaux et affinez votre calage.



4. Abri installé





ABRI DE JARDIN SIMPLE PENTE

Les abris simple pente sont idéals pour être posés contre un mur sans fixation murale, une clôture ou une haie.

Simple pente

Caractéristiques techniques

Livré monté sur châssis en acier galvanisé, autoportant équipé de roues démontables.

Ossature
Sapin du Nord épaisseur 40 mm

Plancher
Aggloméré hydrofuge épaisseur 16 mm.

Intérieur
Contreplaqué finlandais épaisseur 9 mm

Plafond
OSB 3 avec grille d'aération en inox

Extérieur
Bardage PVC standard 6 coloris

Menuiserie
Porte PVC 0,81 m x 1,73 m, 6 coloris, ferrage aluminium blanc monté sur gonds polyamide. Verrou de sécurité en laiton (3 clés)


Toit
Panneau tuilé inaltérable en acier thermo laqué, anthracite ou rouge terracota

Options

- Double porte PVC (1,62 x 1,73 m) 6 coloris au choix
- Hublot rond sur la porte. Vitrage opaque sablé traité anti-UV 315 mm de diamètre.
- Fenêtre ouvrante PVC (0,50 x 0,70 m) avec double vitrage coloris blanc ou anthracite (intérieur blanc).
- Plancher bakélite ép. 15 mm antidérapant rigide de grande qualité avec une haute résistance à l'humidité
- Plancher lames de terrasses en bois marron, 28 x 145 mm. Pin traité autoclave classe 4.
- Gouttière aluminium, profil corniche 130 cm x 90 cm, descente rectangulaire 80 x 60 cm, anthracite ou blanc.
- Bardage (48 possibilités)
- Passage de fourches
- Pack électrique

Glycine

3,72 m²




Capucine

5 m²




Lavande

6,20 m²




Abélia

6,70 m²




Clématite

7,80 m²




Azara


8,06 m²



Corokia

10,14 m²





Capucine



Glycine



Lavande



Clématite



Corokia





ABRI DE JARDIN DOUBLE PENTE

Une qualité incomparable pour ces modèles double pente qui vous offriront une solution de rangement esthétique, robuste et sans entretien.

Double pente

Caractéristiques techniques

Livré monté sur châssis en acier galvanisé, autoportant équipé de roues démontables.

Ossature
Sapin du Nord épaisseur 40 mm

Plancher
Aggloméré hydrofuge épaisseur 16 mm.

Intérieur
Contreplaqué finlandais épaisseur 9 mm

Plafond
OSB 3 avec grille d'aération en inox

Extérieur
Bardage PVC standard 6 coloris

Intérieur
Blanc

Menuiserie
Porte PVC 0,81 m x 1,73 m, 6 coloris, ferrage aluminium blanc monté sur gonds polyamide. Verrou de sécurité en laiton (3 clés)


Toit
Panneau tuilé inaltérable en acier thermo laqué, anthracite ou rouge terracota

Options

- Double porte PVC (1,62 x 1,73 m) 6 coloris au choix
- Hublot rond sur la porte. Vitrage opaque sablé traité anti-UV 315 mm de diamètre.
- Fenêtre ouvrante PVC (0,50 x 0,70 m) avec double vitrage coloris blanc ou anthracite (intérieur blanc).
- Plancher bakélite ép. 15 mm antidérapant rigide de grande qualité avec une haute résistance à l'humidité
- Plancher lames de terrasses en bois marron, 28 x 145 mm. Pin traité autoclave classe 4.
- Gouttière aluminium, profil corniche 130 cm x 90 cm, descente rectangulaire 80 x 60 cm, anthracite ou blanc.
- Bardage (48 possibilités)
- Passage de fourches
- Pack électrique


Jasmin

2 m²



Ajonc

3,72 m²



Mimosa

5 m²




Romarin

6,20 m²




Luzerne

6,70 m²




Bruyère

8,06 m²




Acacia

10,14 m²



Géranium

10,14 m²






Jasmin




Romarin



Romarin



Bruyère




Ajonc



Acacia





ABRI DE JARDIN ZENITH

Tous nos modèles Standard sont disponibles en version Zénith. Surélevés de 30 cm, ils offrent de nouvelles possibilités d'usage et d'aménagement, associées à de nouvelles finitions pour répondre au mieux à vos besoins.

Zénith simple pente

Caractéristiques techniques

Livré monté sur châssis en acier galvanisé, autoportant équipé de roues démontables.

Ossature
Sapin du Nord épaisseur 40 mm

Plancher
Bakélite épaisseur 15 mm antidérapant rigide de grande qualité avec une haute résistance à l'humidité.

Intérieur
Contreplaqué finlandais, épaisseur 9 mm.

Plafond
OSB 3 avec grille d'aération en inox

Extérieur
Bardage PVC standard 6 coloris ou premium, 48 possibilités

Intérieur
Blanc

Menuiserie
Porte PVC MH 1,97 x 0,85 m, serrure 3 points, anthracite ou blanc


Toit
Panneau tuilé inaltérable en acier thermo laqué, anthracite ou rouge terracota

Options

- Grande fenêtre ouvrante PVC 50 x 1 m, double vitrage, anthracite ou blanc, intérieur blanc.
- Porte PVC MH 1,97 x 0,85 m, anthracite ou blanc, serrure 3 points
- Isolation
- Gouttière aluminium, profil corniche 1,30 cm x 0,90 m, descente rectangulaire 80 x 60 cm, anthracite ou blanc.
- Mini volet roulant 1,60 x 0,86 m, cellule solaire à droite, anthracite
- Petit volet roulant 1,10 x 1,90 m, cellule solaire à droite anthracite ou blanc
- Grand volet roulant 2,15 x 1,90 m, cellule solaire à droite
- Volet battant 1,60 x 0,86 m, anthracite ou blanc, intérieur blanc
- Passage de fourches
- Pack électrique

Glycine

3,72 m²




Capucine

5 m²




Lavande

6,20 m²




Abélia

6,70 m²



Clématite

7,80 m²



Azara

8,06 m²



Corokia

10,14 m²





Corokia



Lavande



Corokia



Capucine

Zénith double pente

Caractéristiques techniques

Livré monté sur châssis en acier galvanisé, autoportant équipé de roues démontables.

Ossature
Sapin du Nord épaisseur 40 mm

Plancher
Bakélite épaisseur 15 mm antidérapant rigide de grande qualité avec une haute résistance à l'humidité.

Intérieur
Contreplaqué finlandais épaisseur 9 mm.

Plafond
OSB 3 avec grille d'aération en inox

Extérieur
Bardage PVC standard 6 coloris et premium (48 possibilités)

Intérieur
Blanc

Menuiserie
Porte PVC MH 1,97 x 0,85 m, serrure 3 points, anthracite ou blanc


Toit
Panneau tuilé inaltérable en acier thermo laqué, anthracite ou rouge terracota

Options

- Grande fenêtre ouvrante PVC 50 x 1 m, double vitrage, anthracite ou blanc, intérieur blanc).
- Gouttière aluminium, profil corniche 1,30 cm x 0,90 m, descente rectangulaire 80 x 60 cm, anthracite ou blanc.
- Mini volet roulant 1,60 x 0,86 m, cellule solaire à droite, anthracite
- Petit volet roulant 1,10 x 1,90 m, cellule solaire à droite
- Grand volet roulant 2,15 x 1,90 m, cellule solaire à droite
- Volet battant 1,60 x 0,86 m, anthracite ou blanc, intérieur blanc
- Bardage premium (48 possibilités)
- Passage de fourches
- Pack électrique


Ajonc

3,72 m²



Mimosa

5 m²




Romarin

6,20 m²




Luzerne

6,70 m²




Bruyère

8,06 m²



Acacia

10,14 m²



Géranium

10,14 m²





Mimosa



Romarain





ABRI DE JARDIN TOIT PLAT

En harmonie avec l'architecture moderne, cette gamme apporte une touche de design et une modernité associées à un rangement fonctionnel, le tout sans entretien.

Toit plat

Caractéristiques techniques

Livré monté sur châssis en acier galvanisé, autoportant équipé de roues démontables.

Ossature
Sapin du Nord épaisseur 40 mm

Plancher
Aggloméré hydrofuge ép 16mm.

Intérieur
Contreplaqué finlandais épaisseur 9 mm.

Plafond
OSB 3 avec grille d'aération en inox

Extérieur
Bardage PVC standard 6 coloris

Menuiserie
Porte PVC 0,81 x 1,73 m, 6 coloris, ferrage aluminium blanc monté sur gonds polyamide. Verrou de sécurité en laiton (3 clés).


Toit
Panneau acier nervuré anthracite ou blanc

Options

- Double porte PVC 1,62 x 1,73 m, 6 coloris
- Hublot rond sur la porte. Vitrage opaque sablé traité anti UV 315 mm de diamètre.
- Fenêtre ouvrante PVC 0,50 x 0,70 m, double vitrage coloris blanc ou anthracite, intérieur blanc
- Plancher bakélite épaisseur 15 mm antidérapant rigide qualité supérieure, haute résistance à l'humidité
- Plancher lames de terrasses en bois marron, 28 x 145 mm. Pin traité autoclave classe 4.
- Gouttière aluminium, profil corniche 130 cm x 90 cm, descente rectangulaire 80 x 60 cm, anthracite ou blanc.
- Passage de fourches
- Bardage PVC premium (48 possibilités)
- Pack électrique


Dalia

3 m²




Alpina

3,72 m²




Ixora

5 m²




Canna

6,20 m²




Allamanda

7,80 m²




Camélia

10,14 m²





Alpina



Canna



Ixora



Modèles premium et premium nature design

Caractéristiques techniques

Livré monté sur châssis en acier galvanisé, autoportant équipé de roues démontables.

Ossature
Sapin du Nord épaisseur 40 mm

Plancher
Bakélite 15 mm, antidérapant, rigide, haute résistance à l'humidité

Intérieur
Contreplaqué finlandais épaisseur 9 mm.

Plafond
OSB 3 avec grille d'aération en inox

Extérieur
Bardage PVC Premium (48 possiblités).
Nombres de façade aux choix.

Menuiserie
Porte PVC MH 1,97 x 0,85 m, anthracite ou blanc, serrure 3 points
Grande fenêtre de projection 1 x 0,5 m (sauf modèles Dalia et Alpina)


Toit
Panneau acier nervuré anthracite ou blanc

Options

- Mini volet roulant 1,60 x 0,86 m cellule solaire à droite, anthracite
- Petit volet roulant 1,10 x 1,90 m, cellule solaire à droite
- Grand volet roulant 2,15 x 1,90 m cellule solaire à droite
- Volet battant 1,60 x 0,86 m, coloris anthracite ou blanc, intérieur blanc
- Gouttière aluminium, profil corniche 130 cm x 90 cm, descente rectangulaire 80 x 60 cm, anthracite ou blanc.
- Passage de fourches
- Bardage PVC premium (48 possibilités)
- Pack électrique


Dalia

3,72 m²




Alpina

3,72 m²




Ixora

5 m²




Canna

6,20 m²




Allamanda

7,80 m²



Camelia

10,14 m²









ÉQUIPEMENT


Alliez fonctionnalité, esthétisme et robustesse grâce à des solutions de rangement conçues pour s'intégrer harmonieusement à votre environnement.

Cabines de plage



St Gilles


1,35 m²





St Hillaire


1,80 m²





St Jean

2,42 m²



Elle a la classe sur peu de place !

Des cabines au design élégant qui apporteront dynamisme et originalité à votre extérieur pour une ambiance chic et moderne.

Caractéristiques techniques

Livré monté sur châssis en acier galvanisé, métallique autoportant équipé de roues démontables.

Plancher
Aggloméré hydrofuge épaisseur 16 mm

Ossature
Sapin du Nord épaisseur 40 mm

Extérieur
Bardage PVC standard (6 coloris)

Intérieur
Contreplaqué finlandais épaisseur 9 mm

Menuiserie
Porte en PVC 0,81 x 1,73 m, 6 coloris, ferrage aluminium blanc monté sur gonds polyamide. Verrou de sécurité en laiton + 3 clés
Hublot rond sur la porte, vitrage opaque sablé, traité anti UV

Toit
Panneau en acier nervuré anthracite ou blanc

Options


- Fenêtre ouvrante PVC 0,50 x 0,70 m, double vitrage coloris blanc ou anthracite, intérieur blanc
- Plancher bakélite épaisseur 15 mm antidérapant rigide qualité supérieure, haute résistance à l'humidité
- Plancher lames de terrasses en bois marron, 28 x 145 mm. Pin traité autoclave classe 4.
- Pack électrique

Rangements



Oyat

2,20 m²



Caractéristiques techniques

Livré monté sur châssis en acier galvanisé, autoportant équipé de roues démontables.

Plancher
Aggloméré hydrofuge épaisseur 16 mm

Ossature
Sapin du Nord épaisseur 40 mm

Extérieur
Bardage PVC standard, 6 coloris


Intérieur
Panneaux OSB 3 épaisseur 9 mm

Menuiserie
Porte coloris blanc, ferrage blanc et verrou de sécurité en laiton (3 clés)

Toit
Panneau en acier nervuré anthracite ou blanc



Coffre à gaz PVC



Caractéristiques techniques

Livré monté
Peut contenir 2 bouteilles de 13 kg
Capot supérieur relevable, monté sur charnières inox.
Façade avant amovible, équipée d'un porte cadenas inox 316
Façade arrière ajourée pour passage des détendeurs d'alimentation gaz, 50 x 42 cm
Fond en panneau PVC
Panneau PVC blanc 100% extérieur, anti UV. Résiste à tous les climats, aux chocs et ne se déforme pas.
Sans entretien





BOIS

DACRI propose 7 modèles avec bardage en bois traité autoclave de 18 mm d'épaisseur, fixé par clouage inox. Noble, chaleureux et naturel, le bardage bois s'intègre harmonieusement dans tous les environnements extérieurs et apporte une véritable valeur esthétique.

Abri de jardin

Caractéristiques techniques

Livré monté sur châssis en acier galvanisé, autoportant équipé de roues démontables.

Plancher
Aggloméré hydrofuge épaisseur 16 mm

Ossature
Sapin du Nord épaisseur 40 mm

Intérieur
Contreplaqué finlandais épaisseur 9 mm. Plafond en OSB 3 avec grille d'aération en inox

Extérieur
Bardage en bois traité autoclave class 4

Menuiserie
Porte PVC 0,8 m x 1,73 m, 6 coloris, ferrage aluminium blanc monté sur gonds polyamide. Verrou de sécurité en laiton + 3 clés

Toit
Panneau acier thermo laqué noir ou rouge terracota (simple et double pente). Panneau acier nervuré blanc et noir (toit plat et cabine).


Options

- Plancher bakélite épaisseur 15 mm antidérapant rigide qualité supérieure, haute résistance à l'humidité
- Plancher lames de terrasses en bois marron, 28 x 145 mm. Pin traité autoclave classe 4.
- Fenêtre ouvrante PVC 0,50 x 0,70 m, double vitrage coloris anthracite, intérieur blanc
- Gouttière aluminium, profil corniche 130 x 90 cm, descente rectangulaire 80 x 60 cm, anthracite ou blanc.
- Pack électrique

Toit plat


Noirmoutier

3,72 m²



Yeu


5 m²



Double pente


Houat

3,72 m²



Ouessant

5 m²



Simple pente

Groix

3,72 m²



Glénant

5 m²





Houat



Yeu




Noirmoutier



Ouessant

Rangements



Oléron

2,20 m²

1,89 m

1,52 m

1,18 m

Caractéristiques techniques

Livré monté sur châssis en acier galvanisé, autoportant équipé de roues démontables

Plancher
Aggloméré hydrofuge épaisseur 16 mm

Ossature
Sapin du Nord ép 40 mm

Intérieur
Panneaux OS 3 ép.9mm

Extérieur
Bardage en bois traité autoclave class 4

Menuiserie
Porte double avec cornière en acier noir

Toit
Panneau en acier nervuré anthracite ou blanc



Coffre à gaz

0,80 m

0,70 m

0,41 m

Caractéristiques techniques

Livré monté.
Peut contenir 2 bouteilles de 13 kg.
Bois autoclave coloris marron.



HOPAL

HOPAL est né en 2024 en terre vendéenne. Son histoire, commencée il y a vingt-cinq ans, est écrite par des entrepreneurs issus de ce territoire porteur d'esprit d'ouverture et d'innovation qui constituent les piliers de sa créativité d'aujourd'hui. HOPAL est un nom qui incarne tous ses engagements en matière d'hébergements et d'aménagements pour le secteur de l'**hô**tellerie de **p**lein **a**ir et ses espaces de **l**oisirs.

Une offre sur mesure qui impose de se renouveler constamment.

48 **collaborateurs sont au service de vos projets.**

1 **bureau d'études spécialisé dans la création et la conception de solutions sur-mesure.**

Le groupe accompagne les acteurs de l'hôtellerie de plein air que vous êtes, dans votre adaptation aux nouvelles tendances de votre secteur d'activités. Ses usines sont implantées sur deux sites de production, Aizenay et Les Sables d'Olonne, pour une surface totale de 1 800 m² qui mettent en valeur, dans leur showroom, la richesse de ses innovations 2025. Pour la saison 2027, une gamme de sanitaires qui porte sa nouvelle marque MAKABANA, complétée par des solutions d'aménagement complémentaire, ouvre de nouvelles perspectives aux campings par l'optimisation des emplacements nus.

HOPAL est le rapprochement d'AP Loisirs, Partenaire de l'hôtellerie de plein air avec DACRI le spécialiste français de l'abri de jardin et des cabines de plage. Ce groupe d'experts du plein air développe désormais une activité pluridisciplinaire héritière de deux décennies d'innovations initiées par des entrepreneurs engagés qui sollicitent les meilleurs du secteur pour aller toujours plus loin. Les marques du groupe sont : MOBIL'HOMES PRO, spécialiste du mobil-home d'occasion, DACRI, spécialiste français de l'abri de jardin, BOIS OCÉANE, l'expert bois concepteur de terrasses et d'équipements bois, MAKABANA, créateur d'espaces habitables et sanitaires.

Makabana Bois océane Dacri Mobil'homes pro

HOPAL

Siège social et site de production
6 rue Elisa Deroche
85180 Les Sables d'Olonne
02 28 97 43 41

Site de production
8 Rue Benjamin Franklin
85190 AIZENAY
02 51 48 34 01

contact@groupehopal.fr
www.groupehopal.fr



Design : Janro - Impression : Afortiori